

# PRODUKTOVÝ KATALOG

## PODTLAKOVÉ KOMÍNY A KOUŘOVODY

PRO KOTLE, KAMNA A KRBY

- NA PEVNÁ PALIVA
- NA PELETY



LIBERECKÉ KOMÍNY

[www.liberecke-kominy.cz](http://www.liberecke-kominy.cz)



01/2025

Činnost společnosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012.

Důvodem vzniku bylo zajistit dostupnost kvalitních materiálů a komponentů pro bezpečné spalinové cesty. Zároveň také formou konzultací a poradenství jejich správné instalace dle platných norem.

Služby, které nabízíme, jsou určeny nejen pro kominické, montážní a topenářské organizace, ale také pro koncového zákazníka.

Oslovit nás můžete formou poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách společnosti, prostřednictvím emailu, telefonicky případně osobně v naší vzorkové prodejně v Liberci – H.Růžodole, čímž Vás srdečně zveme k návštěvě. Kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně tohoto katalogu.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, zpracujeme konkrétní nabídku případně zabezpečíme realizaci.

Kolektiv firmy

Liberecké komíny

# OBSAH

## Komínové vložky a kouřovody - 1.4404

zjednodušený ceník Ak komínových vložek	1-2
materiál tl. 0,6mm	3-4
materiál tl. 0,8mm	5-6
materiál tl. 1,0mm	7-8
sanační izostatické vložky TEC	9-10
společné prvky, tvárnice BLK	11
orientační ceny sestav komínových vložek a komínů BLK	13-14

## Silnostěnné kouřovody

materiál tl.1,5mm - opatřeno senotermním vypalovacím lakem	15-20
--	-------

## Nerezové kouřovody spotřebičů na pelety

materiál tl.0,4mm - lakované	21-22
------------------------------	-------

# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404

## Popis výrobku

Nerezové komínové vložky a tvarovky jsou určeny k odvádění kouřových plynů od kotlů na tuhá paliva, krbových vložek a krbových kamen. Všechny části jsou vyrobeny z vysoce jakostního nerezového plechu o tloušťce 0,6, 0,8 a 1,0 mm.

Opatřením výrobku drážkou pro těsnicí kroužek a samotným těsněním získáváte přetlakový systém pro třídu T200 P1.

Podélné spoje jsou svařovány strojově v ochranné atmosféře zajišťující vysokou pevnost a životnost spoje.

Hrdla jednotlivých částí o délce 60 mm zajišťují dostatečnou těsnost a pevnost při veškerých provozních teplotách.

V nabídce naleznete dilatační a nastavovací díly jak pro délku tak i pro úhyby.

## Použití

- systém je vhodný pro paliva jako jsou dřevěné brikety, dřevo, uhlí,
- vhodné také pro napojení spotřebičů do komínových vložek
- rekonstrukce
- sanace stávajících komínů

## Značení komínového systému dle ČSN

EN 1856-2 – T400 – N1 – D – Vm – L50060 – G

EN 1856-2 – T400 – N1 – D – Vm – L50080 – G

EN 1856-2 – T400 – N1 – D – Vm – L50100 – G

## Materiál

- jakostní nerez 1.4404 - matný povrch


# Zjednodušený ceník


ceny bez DPH v25.1

	Název	130	140	150	160	180	200	220	250	300
0,6 mm	Dno	387	402	416	431	637	669	716	761	1546
	Nahlížecí díl se šachtou	1265	1266	1314	1362	1468	1563	1781	2041	2418
	T-kus 90°	1316	1803	1407	1675	1772	1871	2890	3008	3506
	Roura 0,5m	503	542	571	607	671	735	834	915	1108
	Roura 1,0m	964	1 040	1 106	1 166	1 295	1 426	1 616	1 777	2 163
	Redukce									
0,8 mm	Název	130	140	150	160	180	200	220	250	300
	Dno	387	402	416	431	637	669	716	761	1546
	Nahlížecí díl se šachtou	1580	1584	1643	1703	1834	1954	2226	2627	3113
	T-kus 90°	1645	2254	1759	2094	2215	2339	3610	3758	4389
	Roura 0,5m	629	677	717	756	840	921	1042	1141	1389
	Roura 1,0m	1 206	1 349	1 435	1 517	1 683	1 851	2 023	2 223	2 708
Redukce										
1,0 mm	Název	130	140	150	160	180	200	220	250	300
	Dno	387	402	416	431	637	669	716	761	1546
	Nahlížecí díl se šachtou	1898	1899	1972	2044	2202	2344	2636	3023	3596
	T-kus 90°	1974	2705	2111	2513	2658	2807	4334	4511	5270
	Roura 0,5m	754	810	860	907	1007	1106	1254	1369	1666
	Roura 1,0m	1 493	1 613	1 710	1 809	1 944	2 208	2 507	2 756	3 254
Redukce										
Společné	název	130	140	150	160	180	200	220	250	300
	Komínová vložka - FLEX 0,4mm	784	1219	1308	1395	1577	1823	2218	2663	3414
	Dvířka se šachtou 15cm, nerez					1998				
	Spona		384	409	535	551	584	592	720	810
	Kryt proti zatékání	499	508	514	537	605	681	716	765	848
	Krycí plech - lisovaný	818	835	835	1135	1216	2350		2746	
	Stříška s rozražečem (0,8mm)	1317	1330	1433	1468	1712	1888	2402	3355	4027
Meidingerova hlavice (0,6mm)	1105	1172	1199	1295	1479	1661	1930	2441		


# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.0,6mm


EN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G


Dno / víčko	pr.	Cena	Kód
	140	402	J5501406
	150	416	J5501506
	160	431	J5501606
	180	637	J5501806
	200	669	J5502006
	220	716	J5502206
	250	761	J5502506
	300	1546	J5503006


Dno s od.kond. d250mm	pr.	Cena	Kód
	140	876	J5521406
	150	891	J5521506
	160	909	J5521606
	180	987	J5521806
	200	120	J5522006
	220	1125	J5522206
	250	1179	J5522506
	300	1417	J5523006


Pozn.  
délka odkapu 250mm


Čistící díl se šachtou	pr.	Cena	Kód
	140	1266	J0021406N
	150	1314	J0021506N
	160	1362	J0021606N
	180	1468	J0021806N
	200	1563	J0022006N
	220	1781	J0022206N
	250	2041	J0022506N
	300	2418	J0023006N


Čistící díl s víčkem	pr.	Cena	Kód
	140	957	J0021406V
	150	1005	J0021506V
	160	1053	J0021606V
	180	1158	J0021806V
	200	1253	J0022006V
	220	1420	J0022206V
	250	1544	J0022506V
	300	1820	J0023006V


T-kus 90°	pr.	Cena	Kód
	140	1803	JT901406
	150	1407	JT901506
	160	1675	JT901606
	180	1772	JT901806
	200	1871	JT902006
	220	2890	JT902206
	250	3008	JT902506
	300	3506	JT903006

T-kus 45°	pr.	Cena	Kód
	140	2074	VT451406
	150	1618	VT451506
	160	1926	VT451606
	180	2037	VT451806
	200	2151	VT452006
	220	3223	VT452206
	250	3459	VT452506
	300	4031	VT453006

T-kus 87°- dělitelný	pr.	Cena	Kód
	140	1963	JT871408B
	150	2000	JT871508B
	160	2410	JT871608B
	180	2507	JT871808B
	200	26507	JT872008B
	220	3077	JT872208B
	250	3203	JT872508B
	300	3733	JT873008B

Vložka FLEX tl.0,4mm	pr.	Cena	Kód
	140	1219	V010140F4
	150	1308	V010150F4
	160	1395	V010160F4
	180	1577	V010180F4
	200	1823	V010200F4
	220	2218	V010220F4
	250	2823	V010250F4
	300	3414	V010300F4


Vložka 500mm	pr.	Cena	Kód
	140	542	J0051406
	150	571	J0051506
	160	607	J0051606
	180	671	J0051806
	200	735	J0052006
	220	834	J0052206
	250	915	J0052506
	300	1108	J0053006


Vložka 1000mm	pr.	Cena	Kód
	140	1040	J0101406
	150	1106	J0101506
	160	1166	J0101606
	180	1295	J0101806
	200	1426	J0102006
	220	1616	J0102206
	250	1777	J0102506
	300	2163	J0103006


# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.0,6mm


EN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G


ceny bez DPH v25.1

Koleno 90°	pr.	Cena	Kód
	140	991	V0901406
	150	1055	V0901506
	160	1117	V0901606
	180	1285	V0901806
	200	1634	V0902006
	220	1776	V0902206
	250	2000	V0902506
	300	2587	V0903006


Koleno stavitelné 0-90°	pr.	Cena	Kód
	140	1094	V0901406O
	150	1157	V0901506O
	160	1223	V0901606O
	180	1398	V0901806O
	200	1785	V0902006O
	220	1944	V0902206O
	250	2191	V0902506O
	300	2839	V0903006O

Koleno 45°	pr.	Cena	Kód
	140	734	V0451406
	150	780	V0451506
	160	826	V0451606
	180	988	V0451806
	200	1089	V0452006
	220	1189	V0452206
	250	1338	V0452506
	300	1880	V0453006


Koleno stavitelné 0-45°	pr.	Cena	Kód
	140	819	V0451406O
	150	864	V0451506O
	160	916	V0451606O
	180	1099	V0451806O
	200	1211	V0452006O
	220	1322	V0452206O
	250	1488	V0452506O
	300	2103	V0453006O

Koleno 90° revizní	pr.	Cena	Kód
	140	1434	V0901406S
	150	1524	V0901506S
	160	1656	V0901606S
	180	1890	V0901806S
	200	2289	V0902006S
	220	2430	V0902206S
	250	2657	V0902506S
	300	3244	V0903006S


Roura 250mm revizní	pr.	Cena	Kód
	140	933	V0021406S
	150	986	V0021506S
	160	1084	V0021606S
	180	1203	V0021806S
	200	1306	V0022006S
	220	1351	V0022206S
	250	1421	V0022506S
	300	1536	V0023006S

Spona	pr.	Cena	Kód
	140	384	VNSP140
	150	409	VNSP150
	160	535	VNSP160
	180	551	VNSP180
	200	584	VNSP200
	220	592	VNSP220
	250	720	VNSP250
	300	810	VNSP300


Pozn.  
K dispozici také s prodlouženými úchyty na 300mm

Límeč	pr.	Cena	Kód
	140	508	V4121406
	150	514	V4121506
	160	537	V4121606
	180	605	V4121806
	200	681	V4122006
	220	716	V4122206
	250	765	V4122506
	300	848	V4123006


Pozn.  
Na objednávku i jiné rozměry

Redukce / rozšíření	pr.	Cena	Kód
	140	307	V4831401306
	150	312	V4831501406
	160	339	V4831601506
	180	386	V4831801606
	200	500	V4832001806
	220	632	V4832202006
	250	825	V4842502006
	300	1153	V4843002506

Pozn.  
Uvedené redukce jsou nejběžněji používané. Skladem k dispozici další různé varianty a kombinace


Komínová dvířka	šachta	Cena	Kód
	150	1998	VNDV15
	0	1452	VNDV00


rozměr 140x200mm

Prodloužení	šachta	Cena	Kód
	300	545	VNDS30
	500	850	VNDS50
	1000	1600	VNDS10


# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.0,8mm


EN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50080 – G


Dno / víčko	pr.	Cena	Kód
	140	402	J5501408
	150	416	J5501508
	160	431	J5501608
	180	637	J5501808
	200	669	J5502008
	220	716	J5502208
	250	761	J5502508
	300	1546	J5503008


Dno s od.kond. d250mm	pr.	Cena	Kód
	140	876	J5521408
	150	891	J5521508
	160	909	J5521608
	180	987	J5521808
	200	120	J5522008
	220	1125	J5522208
	250	1179	J5522508
	300	1417	J5523008


Pozn.  
délka odkapu 250mm


Čistící díl se šachtou	pr.	Cena	Kód
	140	1584	J0021408N
	150	1643	J0021508N
	160	1703	J0021608N
	180	1834	J0021808N
	200	1954	J0022008N
	220	2226	J0022208N
	250	2627	J0022508N
	300	3113	J0023008N


Čistící díl s víčkem	pr.	Cena	Kód
	140	1199	J0021408V
	150	1259	J0021508V
	160	1315	J0021608V
	180	1448	J0021808V
	200	1568	J0022008V
	220	1770	J0022208V
	250	1929	J0022508V
	300	2272	J0023008V


T-kus 90°	pr.	Cena	Kód
	140	2254	JT901408
	150	1759	JT901508
	160	2094	JT901608
	180	2215	JT901808
	200	2339	JT902008
	220	3610	JT902208
	250	3758	JT902508
	300	4389	JT903008

T-kus 45°	pr.	Cena	Kód
	140	2592	VT451408
	150	2022	VT451508
	160	2408	VT451608
	180	2547	VT451808
	200	2689	VT452008
	220	4151	VT452208
	250	4321	VT452508
	300	5047	VT453008

T-kus 87°- dělitelný	pr.	Cena	Kód
	140	2454	JT871408B
	150	2500	JT871508B
	160	3013	JT871608B
	180	3134	JT871808B
	200	3259	JT872008B
	220	3846	JT872208B
	250	4004	JT872508B
	300	4666	JT873008B

Vložka FLEX tl.0,4mm	pr.	Cena	Kód
	140	1219	V010140F4
	150	1308	V010150F4
	160	1395	V010160F4
	180	1577	V010180F4
	200	1823	V010200F4
	220	2218	V010220F4
	250	2823	V010250F4
	300	3414	V010300F4

Vložka 500mm	pr.	Cena	Kód
	140	677	J0051408
	150	717	J0051508
	160	756	J0051608
	180	840	J0051808
	200	921	J0052008
	220	1042	J0052208
	250	1141	J0052508
	300	1389	J0053008


Vložka 1000mm	pr.	Cena	Kód
	140	1349	J0101408
	150	1435	J0101508
	160	1517	J0101608
	180	1683	J0101808
	200	1851	J0102008
	220	2023	J0102208
	250	2223	J0102508
	300	2708	J0103008





# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.0,8mm


EEN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50080 – G


ceny bez DPH v25.1

Koleno 90°	pr.	Cena	Kód
	140	1119	V0901408
	150	1190	V0901508
	160	1262	V0901608
	180	1450	V0901808
	200	18844	V0902008
	220	2004	V0902208
	250	2258	V0902508
	300	2919	V0903008


Koleno stavitelné 0-90°	pr.	Cena	Kód
	140	1270	V0901408O
	150	1342	V0901508O
	160	1419	V0901608O
	180	1624	V0901808O
	200	2073	V0902008O
	220	2256	V0902208O
	250	2543	V0902508O
	300	3296	V0903008O

Koleno 45°	pr.	Cena	Kód
	140	896	V0451408
	150	952	V0451508
	160	1009	V0451608
	180	1208	V0451808
	200	1330	V0452008
	220	1453	V0452208
	250	1634	V0452508
	300	2296	V0453008


Koleno stavitelné 0-45°	pr.	Cena	Kód
	140	1001	V0451408O
	150	1056	V0451508O
	160	1120	V0451608O
	180	1342	V0451808O
	200	1478	V0452008O
	220	1614	V0452208O
	250	1818	V0452508O
	300	2569	V0453008O

Koleno 90° revizní	pr.	Cena	Kód
	140	1685	V0901408S
	150	1793	V0901508S
	160	1955	V0901608S
	180	2231	V0901808S
	200	2696	V0902008S
	220	2857	V0902208S
	250	3110	V0902508S
	300	3771	V0903008S

Roura 250mm revizní	pr.	Cena	Kód
	140	1110	V0021408S
	150	1175	V0021508S
	160	1294	V0021608S
	180	1439	V0021808S
	200	1565	V0022008S
	220	1621	V0022208S
	250	1706	V0022508S
	300	1845	V0023008S

Spona	pr.	Cena	Kód
	140	384	VNSP140
	150	409	VNSP150
	160	535	VNSP160
	180	551	VNSP180
	200	584	VNSP200
	220	592	VNSP220
	250	720	VNSP250
	300	810	VNSP300


Pozn.  
K dispozici také s prodlouženými úchyty na 300mm

Límeč	pr.	Cena	Kód
	140	508	V4121406
	150	514	V4121506
	160	537	V4121606
	180	605	V4121806
	200	681	V4122006
	220	716	V4122206
	250	765	V4122506
	300	848	V4123006


Pozn.  
Na objednávku i jiné rozměry

Redukce / rozšíření	pr.	Cena	Kód
	140	389	V4831401308
	150	396	V4831501408
	160	430	V4831601508
	180	490	V4831801608
	200	634	V4832001808
	220	802	V4832202008
	250	1047	V4842502008
	300	1463	V4843002508

Pozn.  
Uvedené redukce jsou nejběžněji používané. Skladem k dispozici další různé varianty a kombinace


Komínová dvířka	šachta	Cena	Kód
	150	1998	VNDV15
	0	1452	VNDV00


rozměr 140x200mm

Prodloužení	šachta	Cena	Kód
	300	545	VNDS30
	500	850	VNDS50
	1000	1600	VNDS10


# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.1,0mm


EN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50100 – G


Dno / víčko	pr.	Cena	Kód
	140	402	J5501401
	150	416	J5501501
	160	431	J5501601
	180	637	J5501801
	200	669	J5502001
	220	716	J5502201
	250	761	J5502501
	300	1546	J5503001


Dno s od.kond. d250mm	pr.	Cena	Kód
	140	876	J5521401
	150	891	J5521501
	160	909	J5521601
	180	987	J5521801
	200	120	J5522001
	220	1125	J5522201
	250	1179	J5522501
	300	1417	J5523001


Pozn.  
délka odkapu 250mm


Čistící díl se šachtou	pr.	Cena	Kód
	140	1899	J0021401N
	150	1972	J0021501N
	160	2044	J002161N
	180	2202	J0021801N
	200	2344	J0022001N
	220	2636	J0022201N
	250	3023	J0022501N
	300	3596	J0023001N


Čistící díl s víčkem	pr.	Cena	Kód
	140	1440	J0021401V
	150	1509	J0021501V
	160	1581	J0021601V
	180	1739	J0021801V
	200	1880	J0022001V
	220	2135	J0022201V
	250	2310	J0022501V
	300	2736	J0023001V

T-kus 90°	pr.	Cena	Kód
	140	2705	JT901401
	150	2111	JT901501
	160	2513	JT901601
	180	2658	JT901801
	200	2807	JT902001
	220	4334	JT902201
	250	4511	JT902501
	300	5270	JT903001

T-kus 45°	pr.	Cena	Kód
	140	3110	VT451401
	150	2427	VT451501
	160	2889	VT451601
	180	3056	VT451801
	200	3228	VT452001
	220	4984	VT452201
	250	5187	VT452501
	300	6060	VT453001

Vložka FLEX tl.0,4mm	pr.	Cena	Kód
	140	1219	V010140F4
	150	1308	V010150F4
	160	1395	V010160F4
	180	1577	V010180F4
	200	1823	V010200F4
	220	2218	V010220F4
	250	2823	V010250F4
	300	3414	V010300F4


Vložka 500mm	pr.	Cena	Kód
	140	810	J0051401
	150	860	J0051501
	160	907	J0051601
	180	1007	J0051801
	200	1106	J0052001
	220	1254	J0052201
	250	1369	J0052501
	300	1666	J0053001


Vložka 1000mm	pr.	Cena	Kód
	140	1613	J0101401
	150	1710	J0101501
	160	1809	J0101601
	180	1944	J0101801
	200	2208	J0102001
	220	2507	J0102201
	250	2756	J0102501
	300	3254	J0103001


# Komínové vložky a kouřovody - 1.4404 tl.1,0mm


EN 1856-1:2009 – T400 – N1 – D – V2 – L50100 – G


ceny bez DPH v25.1

Koleno 90°	pr.	Cena	Kód
	140	1345	V0901401
	150	1441	V0901501
	160	1480	V0901601
	180	1630	V0901801
	200	2156	V0902001
	220	2372	V0902201
	250	2696	V0902501
	300	3558	V0903001


Koleno stavitelné 0-90°	pr.	Cena	Kód
	140	1450	V0901401O
	150	1554	V0901501O
	160	1596	V0901601O
	180	1759	V0901801O
	200	2326	V0902001O
	220	2558	V0902201O
	250	2907	V0902501O
	300	3838	V0903001O

Koleno 45°	pr.	Cena	Kód
	140	937	V0451401
	150	997	V0451501
	160	1060	V0451601
	180	1294	V0451801
	200	1426	V0452001
	220	1557	V0452201
	250	1758	V0452501
	300	2590	V0453001


Koleno stavitelné 0-45°	pr.	Cena	Kód
	140	1011	V0451401O
	150	1076	V0451501O
	160	1143	V0451601O
	180	1396	V0451801O
	200	1538	V0452001O
	220	1678	V0452201O
	250	1896	V0452501O
	300	2793	V0453001O

Koleno 90° revizní	pr.	Cena	Kód
	140	1982	V0901401S
	150	2119	V0901501S
	160	2264	V0901601S
	180	2516	V0901801S
	200	3122	V0902001S
	220	3338	V0902201S
	250	3662	V0902501S
	300	4524	V0903001S

Roura 250mm revizní	pr.	Cena	Kód
	140	1218	V0021401S
	150	1293	V0021501S
	160	1432	V0021601S
	180	1600	V0021801S
	200	1792	V0022001S
	220	1921	V0022201S
	250	2252	V0022501S
	300	2689	V0023001S

Spona	pr.	Cena	Kód
	140	384	VNSP140
	150	409	VNSP150
	160	535	VNSP160
	180	551	VNSP180
	200	584	VNSP200
	220	592	VNSP220
	250	720	VNSP250
	300	810	VNSP300


Pozn.  
K dispozici také s prodlouženými úchyty na 300mm

Límeč	pr.	Cena	Kód
	140	508	V4121406
	150	514	V4121506
	160	537	V4121606
	180	605	V4121806
	200	681	V4122006
	220	716	V4122206
	250	765	V4122506
	300	848	V4123006


Pozn.  
Na objednávku i jiné rozměry

Redukce / rozšíření	pr.	Cena	Kód
	140	433	V4831401301
	150	441	V4831501401
	160	478	V4831601501
	180	547	V4831801601
	200	707	V4832001801
	220	894	V4832202001
	250	1167	V4842502001
	300	1630	V4843002501

Pozn.  
Uvedené redukce jsou nejběžněji používané. Skladem k dispozici další různé varianty a kombinace

Komínová dvířka	šachta	Cena	Kód
	150	1998	VNDV15
	0	1452	VNDV00

rozměr 140x200mm

Prodloužení	šachta	Cena	Kód
	300	545	VNDS30
	500	850	VNDS50
	1000	1600	VNDS10

# Sanační keramické vložky pro všechny druhy paliv

Univerzální - CIKO® TEC

## Popis systému TEC:

Provoz spotřebičů na pevná paliva s vysokou účinností spalování znamená nejen úsporu nákladů na vytápění, ale také specifické požadavky na komín. To je především nízká teplota spalin a nebezpečí vzniku kondenzátu. Kondenzát společně s částí sazí vytváří v komíně chemicky velmi agresivní prostředí, které běžnou nerezovou vložku může znehodnotit během několika měsíců, v závislosti na druhu a kvalitě použitého paliva. Proto jsou moderním materiálem v komínové technice tenkovrstvé keramické izostatické vložky, které mají své jednoznačné materiálové přednosti, především však chemickou odolnost a velmi nízkou nasákavost.

## Výhody systému TEC:

- unikátní technologie vložkování
- rychlé zahřátí izostatické vložky při zátopu
- vysoká chemická i teplotní odolnost
- absolutně univerzální komín
- ideální pro rekonstrukce komínu na kotlíkové dotace





- montážní video návody společnosti Ciko



# Sanační keramické vložky pro všechny druhy paliv

## Univerzální - CIKO® TEC


ceny bez DPH v25.1


Jímka	pr.	Cena	Kód
		1550	CJU
<b>Pozn.</b> pr. 140-200mm výška 260mm			
	160	2187	OJK16
	180	2187	OJK18
	200	2187	OJK20


Čistící otvor pro víčko	pr.	Cena	Kód
	140	2532	OC14
	160	2644	OC16
	180	2811	OC18
	200	2971	OC20
<b>Pozn.</b> výška 330mm, nátrubek 30mm	140	1730	OUC14
	160	1797	OUC16
	180	2022	OUC18
	200	2116	OUC20


Tkus 90°	pr.	Cena	Kód
	140	2481	OS14
	160	3214	OS16
	180	2733	OS18
	200	2887	OS20
	140	3106	OSIZ14
	160	3214	OSIZ16
	180	3404	OSIZ18
	200	3559	OSIZ20


Redukce převlečná	pr.	Cena	Kód
	140	1181	CRD14-14
	160	1181	CRD16-16
	180	1223	CRD18-18
	200	1306	CRD20-20


Vložka 660mm vč.izolace	pr.	Cena	Kód
	140	1724	OVIZ14
	160	1828	OVIZ16
	180	1967	OVIZ18
	200	2071	OVIZ20


Vložka 660mm	pr.	Cena	Kód
	140	883	OV14
	160	961	OV16
	180	1082	OV18
	200	1176	OV20


Dodatečné napojení	pr.	Cena	Kód
	160	1017	ONOS16
	180	1081	ONOS18
	200	1143	ONOS20

Komínová dvířka	Cena	Kód
	bílá 2650	CDT
	nerezová 2590	CDTN
	rozměr 270x380mm	


Dešťový límec	pr.	Cena	Kód
	140	590	OL14
	160	606	OL16
	180	664	OL18
	200	677	OL20

Spárovací hmota	kg	Cena	Kód
	1	166	CSHS.-1
	3	490	CSHS


Distanční objímka	pr.	Cena	Kód
	140	352	ODO14
	160	358	ODO16
	180	365	ODO18
	200	370	ODO20

Izolace sopouchu	Cena	Kód
	160-200 280	CIS


# Společné prvky a příslušenství


Ak stříška s rozražečem	pr.	Cena	Kód
	140	1330	V4171408R
	150	1433	V4171508R
	160	1468	V4171608R
	180	1712	V4171808R
	200	1888	V4172008R
	220	2402	V4172208R
	250	3355	V4172508R
			V4173008R


Ak stříška "Napoleon"	Cena	Kód
BLK40	2959	V417NAP40
BLK75x40	4755	V417NAP75





k dispozici různé rozměry na poptávku

Dodatečné víčko RO	pr.	Cena	Kód
	140	500	VNVI1401
	150	500	VNVI1501
	160	500	VNVI1601
	180	500	VNVI1801
	200	500	VNVI2001
	220	550	VNVI2201
	250	550	VNVI2501
	300	550	VNVI3001

Záplata RO s páskou	pr.	Cena	Kód
	140	8528	VNZA1401
	150	878	VNZA1501
	160	1001	VNZA1601
	180	1102	VNZA1801
	200	1202	VNZA2001

Krycí plech	pr.	Cena	Kód
	140	835	VKP1408
	150	835	VKP1508
	160	1135	VKP1608
	180	1216	VKP1808
	200	2350	VKP2008


M.hlavice - rovná	pr.	Cena	Kód
	140	1172	V4171406
	150	1199	V4171506
	160	1295	V4171606
	180	1479	V4171806
	200	1661	V4172006
	220		
	250		
	300		

Hubo hlavice	pr.	Cena	Kód
	150	3975	V417150H
	160	4119	V417160H
	180	4266	V417180H
	200	4458	V417200H
	220	4829	V417220H
	250	4907	V417250H
	300	5261	V417300H

Betonové vibr.hlavice	Cena	Kód
440 X 440	1024	VBLKHL30
540 X 540	1074	VBLKHL40
620 X 620	1503	VBLKHL62
540 X 790	2361	VBLKHL40X65
540 X 890	2881	VBLKHL40X75

Komínová tvárnice	Cena	Kód
300 x 300	493	VBLK30
400 x 400	589	VBLK40
400 x 650	1030	VBLK65
400 x 750	1242	VBLK75
aretační kolíček	5	VBLKSP

Komínové prstence	Cena	Kód
400 x 400	812	VBLK40P
400 X 750	1586	VBLK75P

Izolační pásy	tl./mm	Cena	Kód
	30	437 / m <sup>2</sup>	VIZO30
	50	614 / m <sup>2</sup>	VIZO50
	25	456 / m	SIBPLUS25

šíře pásu 610mm

# Společné prvky a příslušenství

ceny bez DPH v25.1

poznámky:

# Vzorek vložkováného komínu pro pevná paliva

## orientační cena

### Ak 1.4404 tl.0,8mm

m / pr.	140		150		160		180		200	
	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné
5,0m	14397	15047	14478	15113	15568	16178	17174	17704	19001	19141
6,0m	15616	16396	15786	16548	16963	17695	18751	19387	20824	20992
7,0m	16835	17745	17094	17983	18358	19212	20328	21070	22647	22843
8,0m	18054	19904	18402	19418	19753	20729	21905	22753	24470	24694
9,0m	19273	20443	19710	20853	21148	22246	23482	24436	26293	26545
10,0m	20492	21792	21018	22288	22543	23763	25059	26119	28116	28396

#### Sestava:

Dno, čistící díl se šachtou, dvířka posuvná, Tkus 90°, prodloužení, spona, límec, M.hlavice

### Ak 1.4404 tl.1,0mm

m / pr.	140		150		160		180		200	
	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné	flex	pevné
5,0m	15163	17133	15159	17169	16328	18398	17985	19820	19859	21784
6,0m	16382	18746	16467	18879	17723	20207	16562	21764	21682	23992
7,0m	17601	20359	17775	20589	19118	22016	21139	23708	23505	26200
8,0m	18820	21972	1908	22299	20513	20825	22716	25652	25328	28408
9,0m	20039	23585	20391	24009	21908	25634	24293	27596	27151	30616
10,0m	21258	25198	21699	25719	23303	27443	25870	9540	28974	32824

#### Sestava:

Dno, čistící díl se šachtou, dvířka posuvná, Tkus 90°, prodloužení, spona, límec, M.hlavice





# Systemový komín BLK

ceny bez DPH v25.1

Systemový jednorůduchový komín BLK40 Ak 1.4404 - ostatní kombinace i víceřůduchové na poptávku

m / pr.	160		180			200		220		
	0,8mm	s přívodem vzduchu	1,0mm	0,8mm	s přívodem vzduchu	1,0mm	0,8mm	1,0mm	0,8mm	1,0mm
5,0m	23098	27928	24012	24365	30322	25453	25680	27434	27165	27694
6,0m	26050	31476	27063	27435	34004	28647	28870	30864	30430	31124
7,0m	29001	35109	30116	30507	37771	31843	32060	34296	33695	34556
8,0m	31952	38734	33167	33578	41813	35036	35250	37725	36960	37985
9,0m	34904	42282	36218	36649	45495	38233	38440	41154	40225	41414
10,0m	37855	45831	39270	39720	49177	41427	41631	44585	43489	44845

## Sestava:

Základní sestava komínu rozměru 400x400mm, Tkus 90°, nadstřešní část pro omítnutí, stříška - pr.160, 180, 200 s izolací 50mm; pr.220 s izolací 40mm; pr.250 s izolací 20mm

BLK jsou vyrobeny z lehčených liapor-betonových tvárníc a opatřeny korozivzdornou výstrojí. Jedná se o univerzální, systémové a vysoce odolné stavebnicové komínové systémy.

Komíny z lehčeného betonu najdou svoje uplatnění v rodinných domech i průmyslových objektech. Slouží k odvodu spalin spotřebičů na tuhá paliva (D3), lehké oleje a dřevo (D2), plynná paliva (D1 a W1 - suchý a mokřý provoz).

## Přednosti betonových lehčených komínů

- vysoká odolnost proti vyhoření komínu a prakticky neomezená životnost výstroje z korozivzdorné oceli
- možnost přívodu vzduchu ke spotřebiči
- vysoký tepelný odpor pláště tvárnice
- nízká hmotnost - od 63 kg/m (dle průměru)
- snadná a časově nenáročná montáž komína
- jednoduchá demontáž komínových vložek při výměně spotřebiče
- životnost komínového systému srovnatelná s životností stavby

V přetlakovém provedení (P1) jsou určeny pro připojení jednoho nebo více spotřebičů na plyn. S polypropylénovou výstrojí slouží betonové lehčené komíny pro odvod spalin do 120° C od kondenzačního kotle.



# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm

( povrchová úprava vypalovací barvou )

## POPIS VÝROBKU

Ocelové kouřovody jsou určeny k viditelnému připojení zdrojů tepla na tuhá paliva (např. krbová nebo kachlová kamna) do komína. Prostředí musí být obyčejné, bez přítomnosti těkavých látek a par (ČSN 332003)

Kouřovody jsou vyrobeny z vysokojakostního plechu o tloušťkách 1,5 a 2,0 mm.

Lakování je provedeno senotermním lakem odolným proti vysokým teplotám - do 400°C, v barvě černé nebo litinově šedé. Tento lak je však do momentu "vypálení" na instalaci velmi náchylný k poškození.

V místnosti, ve které je zdroj vytápění instalován, musí být zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Za toto lze považovat i netěsnosti v oknech a dveřích. Pokud tomu tak není, je třeba zajistit přívod vzduchu průřezem o odpovídajícím průměru k použitému kouřovodu zvětšenému o 10%.

Široký sortiment dílů Vám umožní snadné a pohodlné sestavení kouřovodů.

Jednotlivé komponenty jsou balené ve smršťovací folii, zamezující poškození dílů přepravou a manipulací. Označení je provedeno identifikačním štítkem.

Na výrobek se vztahuje standardní záruka daná zákonem a to 24 měsíců.

# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm

( povrchová úprava vypalovací barvou )

ceny bez DPH v25.1

název	120	130	150	160	180	200
Trubka 250mm	250	265	285	325	354	385
Trubka 500mm	450	453	510	574	645	684
Trubka 1000mm	775	825	931	987	1108	1198
Trubka 250mm s čistícím otvorem	329	363	410	425	432	476
Trubka 500mm s čistícím otvorem		563	618	48	709	748
Trubka 1000mm s čistícím otvorem		989	50	1109		
Trubka 250mm s klapkou	374	403	431	448	478	522
Trubka 500mm s klapkou	573	657	670	695	756	820
Trubka 1000mm s klapkou	951	1002	1071	166	1272	1400
Koleno 90°	399	460	509	566	608	671
Koleno 90° s čistícím otvorem	478	545	609	648	690	743
Koleno 90° otočné	648	664	692	728	872	956
Koleno 90° s čistícím otvorem otočné	727	772	822	879	1195	275
Koleno 45°	351	359	437	469	505	563
Komínová zděř	148	150	167	170	180	198
Kroužek / růžice	86	86	90	97	120	125
Komínové víčko	230	246	259	284	320	340

## Redukce pro keramické komíny s kroužkem

pr.	Cena
160 - 120	383
160 - 150	408
180 - 130	448
180 - 160	454
200 - 120	450
200 - 130	452
200 - 150	454
200 - 160	456
200 - 180	458
200 200	471

## Těsnící šnůry keramické


pr.	Cena
6mm	31
8mm	45
10mm	70


## Redukce


DN	Cena
150 - 120	410
150 - 130	422
160 - 120	457
160 - 130	452
160 - 150	439
180 - 120	488
180 - 130	490
180 - 150	497
180 - 160	99
200 - 120	510
200 - 130	513
200 - 150	526
200 - 160	530
200 - 180	542


# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm


( povrchová úprava vypalovací barvou )


Roura 250mm	pr.	Cena	Kód
	120	250	A97.011225
	130	265	A97.011325
	150	285	A97.011525
	160	325	A97.011625
	180	354	A97.011825
	200	385	A97.012025


Roura 500mm	pr.	Cena	Kód
	120	450	A97.011250
	130	453	A97.011350
	150	510	A97.011550
	160	574	A97.011650
	180	645	A97.011850
	200	684	A97.012050


Roura 1000mm	pr.	Cena	Kód
	120	775	A97.011210
	130	825	A97.011310
	150	931	A97.011510
	160	987	A97.011610
	180	1108	A97.011810
	200	1198	A97.012010


Roura 250mm s klapkou	pr.	Cena	Kód
	120	374	A97.021225
	130	403	A97.021325
	150	431	A97.021525
	160	448	A97.021625
	180	478	A97.021825
	200	522	A97.022025


Roura 500mm s klapkou	pr.	Cena	Kód
	120	573	A97.021250
	130	657	A97.021350
	150	670	A97.021550
	160	695	A97.021650
	180	756	A97.021850
	200	820	A97.022050

Roura 1000mm s klapkou	pr.	Cena	Kód
	120	951	A97.021210
	130	1002	A97.021310
	150	1071	A97.021510
	160	1166	A97.021610
	180	1272	A97.021810
	200	1400	A97.022010

Koleno 90° s klapkou	pr.	Cena	Kód
	120		
	130	614	A97.081390
	150	672	A97.081590
	160		
	180		
	200		

Roura 250mm s Č.O.	pr.	Cena	Kód
	120	329	A97.031225
	130	363	A97.031325
	150	410	A97.031525
	160	425	A97.031625
	180	432	A97.031825
	200	476	A97.032025


Roura 500mm s Č.O.	pr.	Cena	Kód
	120		
	130	563	A97.031350
	150	618	A97.031550
	160	648	A97.031650
	180	709	A97.031850
	200	748	A97.032025


Roura 1000mm s Č.O.	pr.	Cena	Kód
	120		
	130	989	A97.031310
	150	1050	A97.031510
	160	1109	A97.031610
	180		
	200		


# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm


( povrchová úprava vypalovací barvou )


ceny bez DPH v25.1


Koleno 45°	pr.	Cena	Kód
	120	351	A97.041245
	130	359	A97.041345
	150	437	A97.041545
	160	469	A97.041645
	180	505	A97.041845
	200	563	A97.042045


Koleno 0-45° stavitelné	pr.	Cena	Kód
	120	635	A97.041241
	130	648	A97.041341
	150	662	A97.041541
	160	686	A97.041641
	180	817	A97.041841
	200	875	A97.042041


Koleno 90°	pr.	Cena	Kód
	120	399	A97.041290
	130	460	A97.041390
	150	509	A97.041590
	160	566	A97.041690
	180	608	A97.041890
	200	671	A97.042090


Koleno 0-90° stavitelné	pr.	Cena	Kód
	120	648	A97.041200
	130	664	A97.041300
	150	692	A97.041500
	160	728	A97.041600
	180	872	A97.041800
	200	956	A97.042000


Koleno s čist.otvorem	pr.	Cena	Kód
	120	478	A97.051290
	130	545	A97.051390
	150	609	A97.051590
	160	648	A97.051690
	180	690	A97.051890
	200	743	A97.052090


Koleno 0-90° s Č.O.	pr.	Cena	Kód
	120	727	A97.051200
	130	772	A97.051300
	150	822	A97.051500
	160	879	A97.051600
	180	1195	A97.051800
	200	1275	A97.052000


T-kus 90°	pr.	Cena	Kód
	120	858	A97.161200
	130	1113	A97.161300
	150	1113	A97.161500
	160	1153	A97.161600
	180	1195	A97.161800
	200	1395	A97.162000

Zděř	pr.	Cena	Kód
	120	148	A97.061200
	130	150	A97.061300
	150	167	A97.061500
	160	170	A97.061600
	180	180	A97.061800
	200	198	A97.062000

Komínová redukce	pr.	Cena	Kód
	150/120	410	A97.101512
	150/130	422	A97.101513
	160/150	439	A97.101615
	180/160	499	A97.101816
	200/150	526	A97.102015
	200/180	542	A97.102018

Redukce pro keramiku	pr.	Cena	Kód
	160/120	617	A97.141612
	160/150	678	A97.141615
	180/130	719	A97.141813
	180/150	731	A97.141815
	200/150	719	A97.142015
	200/200	726	A97.142020


Redukce pro keramiku	pr.	Cena	Kód
	160/150	1230	A97.151615
	180/150	1251	A97.151815
	200/150	1275	A97.152015
	200/180	1309	A97.152018


Komínové víčko	pr.	Cena	Kód
	120	230	A98.900412
	130	246	A98.900413
	150	259	A98.900415
	160	284	A98.900416
	180	320	A98.900418
	200	340	A98.900420


# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm


( povrchová úprava vypalovací barvou )


Přechodka	Cena	Kód
	120/130 306	A97.111212
	125/130 307	A97.111213
	145/150 342	A97.111514
	150/160 410	A97.111516
	160/180 470	A97.111618
	180/200 482	A97.111820
	130/120 299	A97.111312
	160/150 410	A97.111615
	200/180 482	A97.112018
	230/200 650	A97.112320


Víčko Č.O.	pr.	Cena	Kód
	120	142	A97.170120
	130	144	A97.170130
	150	144	A97.170150
	160	146	A97.170160
	180	146	A97.170180
	200	149	A97.170200


Růžice	pr.	Cena	Kód
	120	86	A97.071200
	130	86	A97.071300
	150	90	A97.071500
	160	97	A97.071600
	180	120	A97.071800
	200	125	A97.072000

Těsnící šňůra kulatá	tl. / mm	Cena	Kód
	6	31	A94.030006
	8	45	A94.030008
	10	70	A94.030010
	12	82	A94.030012
	16	125	A94.030016

Těsnící šňůra - ucpávka	tl. / mm	Cena	Kód
	4 x 4	35	A94.010004
	6 x 6	59	A94.010006
	8 x 8	70	A94.010008
	10 x 10	98	A94.010010
	12 x 12	120	A94.010012

Těsnící šňůra samolepící	tl. / mm	Cena	Kód
	8 x 2	39	A94.200802
	10 x 2	43	A94.201002

Výměník tepla	pr.	Cena	Kód
	výška 330mm		
	120	3350	A93.080120
	130	3350	A93.080130
	150	3350	A93.080150
	160	3350	A93.080160
	180	3850	A93.080180
	výška 500mm		
	120	3800	A93.080121
	130	3800	A93.080131
	150	3800	A93.080151
	160	3800	A93.080161
	180	4400	A93.080181

Žaluzie ke kouřovodu	pr.	Cena	Kód
	130	886	A97.121300
	150	924	A97.121500

Ostatní		Cena	Kód
Opravný sprej	černý	250	A97.000057B
Opravný sprej	šedý	250	A97.000057G
Čistící tyč PA	d= 1,4m	148	A93.073140
Štosákový kartáč	150	465	A93.030150
	160	480	A93.030160
	180	499	A93.030180
	200	499	A93.030200
Kartáč silonový	120	135	A93.041120
	140	143	A93.041140
	160	153	A93.041160
	180	163	A93.041180
	200	170	A93.041200
Komínový strojek	Fe/Zn	430	A93.053200
- stavitelný 150/230mm	Ak	927	A93.055200
Lepidlo žáruvzdorné HERMETIC	20ml	127	A98.801000

THERMAX	tl. / mm	Cena	Kód
	40 x 600 x 1000	791	THERMAX40/60X10
	30 x 600 x 1000	599	THERMAX30/60X80
žáruvzdorné lepidlo	1000g	239	THERMPASTE

# Ocelové kouřovody tl. 1,5mm

( povrchová úprava vypalovací barvou )

ceny bez DPH v25.1

poznámky:

# Nerezové kouřovody pro peletové spotřebiče

EN 1856-2:2009 T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM

## POPIS

Spojovací potrubí z nerezové oceli s vnitřním těsněním pro připojení k peletovým kamnům a použití v obytných Prostorech

## MATERIÁL

- Nerezová ocel 1.4404 (316L)

## POVRCH

- Žáruvzdorná silikonová barva

## Barvy:

- Nelakováno
- Černá RAL-SI-TS70030020
- Litinově šedá RAL-FEYCOSIL242

## SÍLA STĚNY

- 0,4 mm

## VNITŘNÍ PRŮMĚR

- 80 - 100 mm

Další možnosti na vyžádání

## SPOJENÍ

Zásuvné spojení drážka-hrdlo s vnitřním speciálním těsněním se stahovanými zásuvkami

## VLASTNOSTI

- Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti
- Tlakově odolný do 200 Pa

## OBLASTI POUŽITÍ

- Spojovací potrubí k peletovým topeništím

## ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

- 0036 CPR 9174 072

## KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

- T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (lakované)

XX = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, viz prohlášení o vlastnostech








# Nerezové kouřovody pro peletové spotřebiče


EN 1856-2:2009 T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM


ceny bez DPH v25.1


Koleno 90°	DN	Cena	Kód
	80	874	TPL0900804N
	100	997	TPL0901004N


Koleno 45°	DN	Cena	Kód
	80	917	TPL0450804N
	100	1020	TPL0451004N


Koleno 90° revizní	DN	Cena	Kód
	80	2121	TPL0910804N
	100	2422	TPL0911004N


Koleno 30°	DN	Cena	Kód
	80	839	TPL0300804N
	100	942	TPL0301004N


T-kus s víčkem a hrdlem	DN	Cena	Kód
	80	1204	TPL4090804N
	100	1319	TPL4091004N


T-kus s víčkem	DN	Cena	Kód
	80	1204	TPL4100804N
	100	1319	TPL4101004N


Roura 250mm	DN	Cena	Kód
	80	451	TPL0020804N
	100	496	TPL0021004N


Roura 500mm	DN	Cena	Kód
	80	671	TPL0050804N
	100	759	TPL0051004N


Roura 1000mm	DN	Cena	Kód
	80	1128	TPL0100804N
	100	1298	TPL0101004N


Přesuvný díl 80-420mm	DN	Cena	Kód
	80	856	TPL050804SN
	100	1019	TPL051004SN


Roura revizní	DN	Cena	Kód
	80	1204	TPLR020804N
	100	1368	TPLR021004N

Přípojka s hrdlem	DN	Cena	Kód
	80	434	TPL0010804O
	100	537	TPL0011004O

Přechod se zděří	DN	Cena	Kód
	80	869	TPL480801194
	100	968	TPL481001194

Rozeta plochá	DN	Cena	Kód
	80	602	TPL4100804
	100	671	TPL4101004

Spona, těsnění	DN	Cena	Kód
	80	417	TPL4250804
	100	468	TPL4251004
	80	56	TPL811080
	100	65	TPL811100

Rozeta	DN	Cena	Kód
	80	498	TPL4120804
	100	508	TPL4121004

poznámky:

# Kontaktní informace

Liberecké komíny s.r.o.

IČO 02806631

DIČ CZ02806631


Sídlo společnosti,  
provozovna a doručovací adresa:

Krokova 502/5

460 07 Liberec 7 - Horní Ružodol

email: [info@liberecke-kominy.cz](mailto:info@liberecke-kominy.cz)  
[obchod@liberecke-kominy.cz](mailto:obchod@liberecke-kominy.cz)

www: [liberecke-kominy.cz](http://liberecke-kominy.cz)



Obchod, nabídky, poradenství:

Pavel Netušil

+420 737 230 681

[pavel.netusil@liberecke-kominy.cz](mailto:pavel.netusil@liberecke-kominy.cz)

Karel Netušil

+420 739 002 171

[karel.netusil@liberecke-kominy.cz](mailto:karel.netusil@liberecke-kominy.cz)

Objednávky, fakturace:

Lenka Netušilová

+420 604 974 662

[objednavky@liberecke-kominy.cz](mailto:objednavky@liberecke-kominy.cz)

[lenka.netusilova@liberecke-kominy.cz](mailto:lenka.netusilova@liberecke-kominy.cz)

Iveta Netušilová

+420 603 803 073

[objednavky@liberecke-kominy.cz](mailto:objednavky@liberecke-kominy.cz)

[iveta.netusilova@liberecke-kominy.cz](mailto:iveta.netusilova@liberecke-kominy.cz)

Expedice, sklad:

Jindrich Schöler

+420 774 936 389

[jindrich.scholer@liberecke-kominy.cz](mailto:jindrich.scholer@liberecke-kominy.cz)

[sklad@liberecke-kominy.cz](mailto:sklad@liberecke-kominy.cz)

